HEMOPATHIES MALIGNES

40 ANS

D'ENREGISTREMENT EN CÔTE D'OR



CHU Dijon Bourgogne

UFR SCIENCES DE SANTÉ DIJON

EDITO

L'édito des 40 ans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis quis purus ut metus fermentum mollis eget in dolor. Sed libero orci, blandit non molestie mollis, consectetur et nibh. Aenean massa velit, maximus sit amet porttitor nec, dictum nec mi. Quisque et felis auctor, ornare eros sit amet, egestas tellus. Aenean gravida enim id urna consequat lobortis. Pellentesque varius id ligula et rhoncus. Maecenas metus arcu, molestie eu pellentesque ut, consequat eget ipsum. Proin condimentum sem ac varius sollicitudin. Vivamus nec elementum libero, sed elementum tortor.

Sed varius nulla ut dolor tincidunt, a laoreet lectus aliquam. Donec rhoncus eros sed ipsum pulvinar, ac tincidunt est aliquet. Nam posuere urna libero, non suscipit nisi mollis eget. Suspendisse lacinia nibh at magna molestie, vitae volutpat lorem varius. Morbi tortor mi, pretium ullamcorper ante ut, egestas faucibus eros. Vivamus euismod, ante ut scelerisque tincidunt, ex enim sodales urna, in accumsan nisi dolor vehicula libero. Maecenas libero tortor, eleifend sed orci a, maximus gravida orci. Maecenas a ex at ligula accumsan facilisis. Ut convallis risus quis quam fermentum, non tempor nunc varius. Donec id purus ante. Nam porttitor finibus venenatis. Sed blandit mauris ac condimentum aliquam. Nunc convallis semper tellus, non sollicitudin dolor hendrerit in. Quisque sit amet ultricies metus, ac dapibus erat.

Donec in massa magna. Aliquam quis enim purus. Maecenas orci nisl, iaculis in magna et, molestie sagittis tellus. Duis vel tortor nec nibh finibus aliquam. Maecenas sed urna elementum, sollicitudin purus ac, mollis felis. Praesent nulla neque, tempor rhoncus varius semper, convallis id arcu. Donec magna nibh, dignissim et vulputate ac, blandit at magna. Maecenas id urna accumsan, rhoncus orci sed, pharetra mi. Aenean eleifend dolor felis, placerat mollis felis condimentum quis. Nunc ac viverra leo.

Signature

SOMMAIRE

P4. Vue d'ensemble

Hémopathies Lymphoïdes

P8. Focus sur les Lymphoïdes
P9. Lymphome de Hodgkin
P10. Lymphome B diffus à Grandes Cellules
P11. Lymphome Folliculaire
P12. Lymphome de la Zone Maginale
P13. Lymphome lymphoplasmocytaire
P14. Lymphome T cutané
P15. Lymphome T non cutané
P16. Leucémie Lymphoïde Chronique
P17. Myélome Multiple
P18. Leucémie Aigüe Lymphoblastique

Hémopathies Myéloïdes

P19. Leucémie Aigüe Myéloïde
P20. Syndrome Myéloprolifératif
P21. Syndrome Myélodysplasique

ABRÉVIATIONS

LNH-B : Lymphome Non Hodgkinien...
LLC
MM
SMP
LAM
SMD
LH
LNH-T / NK
SMP-SMD
LAL
LBDGC
LF
LZM
LM
L tricho
L Burkitt

GUIDE DE LECTURE

Nombre de cas : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consectetur. Donec dignissim ante diam, ac laoreet urna sollicitudin ac. Duis id leo et odio faucibus porttitor

Taux d'évolution : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consec

Incidence : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consectetur.

Survie nette : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consectetur. Donec dignissim ante diam, ac laoreet urna sollicitu magna convallis eu. Aliquam rhoncus eleifend

Rapport H/F : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consec

Médiane : Nulla purus libero, facilisis vel nisi ut, commodo suscipit nisi. Cras imperdiet leo augue, non pulvinar turpis tincidunt gravida. Sed vestibulum ut justo at rutrum. Morbi tempor tortor quis finibus consectetur.



Vue d'ensemble

10 893 cas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commo-




Figure : Répartition par type de lymphome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at




Figure : Répartition par sexe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at




Figure : Distribution de l'âge en fonction du type de lymphome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at




Figure : Incidence par canton en Côté d'Or

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vi-




Figure : Incidence par maladie




Figure : Survie nette par maladie

Focus sur les Lymphoïdes




Figure : Répartition par type de lymphome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at





Figure : Répartition par sexe



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.

Figure : Distribution de l'âge en fonction du type de lymphome

Lymphome de Hodgkin

560 cas

Âge médian : 36 ans

Taux d'évolution : 0.7%

Rapport ♂/♀ : 1.35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	80.0%	78.3%	62.0%
Femme	85.6%	78.8%	74.5%
Âge			
< 40 ans	94.6%	91.8%	85.8%
≥ 40 ans	67.1%	61.5%	43.9%
Période de diagnostic			
1980-89	73.7%	64.5%	53.6%
1990-99	79.6%	77.2%	65.7%
2000-09	87.4%	85.7%	-
2010-19	86.5%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome B diffus à Grandes Cellules

990 cas

Âge médian : 70 ans

Taux d'évolution : 2.6%

Rapport ♂/♀ : 1.01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	51.6%	44.3%	28.8%
Femme	56.7%	50.3%	37.7%
Âge			
< 70 ans	68.0%	62.9%	56.9%
≥ 70 ans	40.3%	31.8%	8.6%
Période de diagnostic			
1980-89	51.1%	38.5%	32.2%
1990-99	43.4%	36.2%	25.5%
2000-09	57.2%	53.7%	-
2010-19	59.8%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome Folliculaire

584 cas

Âge médian : 65 ans

Taux d'évolution : 1.8%

Rapport ♂/♀ : 0.93

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	81.3%	75.2%	60.7%
Femme	82.0%	74.2%	59.8%
Âge			
< 65 ans	91.3%	82.6%	69.2%
≥ 65 ans	71.3%	66.5%	31.8%
Période de diagnostic			
1980-89	67.2%	49.1%	25.1%
1990-99	77.9%	69.0%	49.1%
2000-09	81.8%	82.1%	-
2010-19	88.7%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome de la Zone Maginale

416 cas
Taux d'évolution : 8.1%
Âge médian : 74 ans
Rapport ♂/♀ : 1.18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	76.3%	77.7%	75.2%
Femme	93.3%	92.7%	48.7%
Âge			
< 70 ans	92.6%	83.8%	78.5%
≥ 70 ans	78.4%	84.2%	38.4%
Période de diagnostic			
2000-09	84.1%	80.4%	-
2010-19	84.1%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome lymphoplasmocytaire

428 cas
Taux d'évolution : -0.5%
Âge médian : 74 ans
Rapport ♂/♀ : 1.45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	71.3%	62.3%	46.5%
Femme	79.0%	59.8%	56.6%
Âge			
< 70 ans	87.8%	73.1%	41.2%
≥ 70 ans	66.5%	54.0%	38.2%
Période de diagnostic			
1980-89	56.8%	48.7%	6.9%
1990-99	79.3%	50.6%	73.0%
2000-09	76.5%	71.3%	-
2010-19	81.9%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome T cutané

182 cas
Âge médian : 64 ans
Taux d'évolution : 0.6%
Rapport ♂/♀ : 1.56

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	88.3%	78.1%	92.2%
Femme	86.8%	87.4%	53.0%
Âge			
< 60 ans	97.0%	95.7%	93.9%
≥ 60 ans	83.0%	77.9%	62.8%
Période de diagnostic			
1980-89	83.3%	63.4%	42.7%
1990-99	89.3%	68.3%	45.0%
2000-09	91.1%	95.1%	-
2010-19	83.3%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Lymphome T non cutané

230 cas
Âge médian : 69 ans
Taux d'évolution : 2.3%
Rapport ♂/♀ : 1.28

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	34.7%	33.2%	288.9%
Femme	39.3%	32.0%	13.2%
Âge			
< 70 ans	46.2%	36.8%	27.4%
≥ 70 ans	26.7%	26.7%	158.4%
Période de diagnostic			
1980-89	56.6%	46.9%	N.E
1990-99	37.9%	30.9%	19.5%
2000-09	33.7%	21.9%	-
2010-19	31.7%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Leucémie Lymphoïde Chronique

1527 cas
Âge médian : 72 ans
Taux d'évolution : 0%
Rapport ♂/♀ : 1.39

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	80.6%	59.6%	38.3%
Femme	86.4%	74.0%	86.8%
Âge			
< 70 ans	93.0%	80.0%	62.6%
≥ 70 ans	75.2%	54.4%	52.6%
Période de diagnostic			
1980-89	79.0%	48.7%	32.1%
1990-99	82.8%	67.3%	69.0%
2000-09	84.5%	73.9%	-
2010-19	83.7%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Myélome Multiple

1385 cas
Âge médian : 73 ans
Taux d'évolution : 1.6%
Rapport ♂/♀ : 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	52.3%	31.6%	11.4%
Femme	47.7%	24.8%	7.8%
Âge			
< 70 ans	67.3%	45.2%	20.7%
≥ 70 ans	37.6%	15.9%	3.8%
Période de diagnostic			
1980-89	29.8%	13.1%	0.9%
1990-99	39.8%	17.3%	7.3%
2000-09	51.4%	33.0%	-
2010-19	62.2%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Leucémie Aigüe Lymphoblastique

277 cas

Âge médian : 15 ans

Taux d'évolution : 0%

Rapport ♂/♀ : 1,35

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	60.2%	55.0%	52.3%
Femme	57.9%	55.3%	54.8%
Âge			
< 20 ans	78.5%	75.6%	75.1%
≥ 20 ans	39.6%	33.9%	30.4%
Période de diagnostic			
1980-89	52.3%	45.0%	42.8%
1990-99	52.0%	48.3%	48.3%
2000-09	63.5%	62.1%	-
2010-19	68.1%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Leucémie Aigüe Myéloïde

898 cas

Âge médian : 71 ans

Taux d'évolution : 0,1%

Rapport ♂/♀ : 1,05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	21.3%	16.3%	11.8%
Femme	20.6%	15.8%	14.1%
Âge			
< 70 ans	36.6%	29.9%	26.0%
≥ 70 ans	6.2%	2.6%	0.6%
Période de diagnostic			
1980-89	12.3%	8.4%	5.7%
1990-99	23.5%	19.2%	17.0%
2000-09	20.4%	14.8%	-
2010-19	25.4%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Syndrome Myéloprolifératif

1341 cas

Âge médian : 69 ans

Taux d'évolution : 1.9%

Rapport ♂/♀ : 1.04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	72.2%	54.7%	28.4%
Femme	88.2%	72.3%	39.6%
Âge			
< 70 ans	85.1%	72.7%	48.7%
≥ 70 ans	74.5%	53.6%	13.2%
Période de diagnostic			
1980-89	68.2%	46.0%	21.4%
1990-99	84.3%	57.4%	26.1%
2000-09	81.4%	74.4%	-
2010-19	80.7%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

Syndrome Myélodysplasique

860 cas

Âge médian : 79 ans

Taux d'évolution : 2.6%

Rapport ♂/♀ : 1.36

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula.




Figure : Incidence en Côte d'Or entre 1980 et 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend, nulla in elementum facilisis, arcu risus rhoncus ipsum, non lacinia turpis nisi eu ligula. Sed viverra finibus lorem, eu auctor felis. Duis ultricies at nunc at tristique. Nulla pretium lorem eget urna consequat dapibus. Ut vitae varius justo. Vestibulum commodo luctus sollicitudin. Morbi nec dolor nunc. Donec

Survie nette	à 5 ans	à 10 ans	à 20 ans
Sexe			
Homme	33.5%	17.0%	3.6%
Femme	47.7%	22.7%	4.2%
Âge			
< 75 ans	43.0%	26.3%	11.0%
≥ 75 ans	37.8%	15.6%	0.3%
Période de diagnostic			
1980-89	40.7%	18.1%	2.2%
1990-99	38.3%	12.7%	5.6%
2000-09	46.0%	27.7%	-
2010-19	34.2%	-	-




Figure : Evolution de la survie nette à 5 ans

REMERCIEMENTS ET CREDITS

Remerciements

• Les équipes cliniques, biologiques et anatomo-pathologiques du CHU de Dijon, du Centre Georges-François Leclerc et du Centre de pathologie (Cypath),
• Les médecins généralistes qui sont amenés à prendre en charge ces patients,
• Les laboratoires d'analyses médicales du département,
• Les équipes responsables du diagnostic et de l'évaluation biologique de ces patients,
• Les équipes des PMSI des structures publiques et privées du département et des départements voisins
• Les registres spécialisés de Côte d'Or, le registre des Cancer du Doubs et du Territoire de Belfort,
• L'équipe Epi2THM du CTM (Center for Translatinal Medicine), INSERM 1231,
• Santé Publique France, l'Institut National du Cancer, l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, l'université de Bourgone, Dijon Métropole et le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté qui nous apportent leur soutien financier ou logistique.

Tous ceux, très nombreux, qui nous ont apportés leur soutien à un moment ou un autre de notre parcours professionnel.

Document préparé par Adrien Guilloteau (médecin épidémiologiste), Loris Durand (infographiste) et Marc Maynadié (directeur du RHEMCO)

Registre des Hémopathies Malignes de Côte d'Or
RHEMCO depuis 1980

L'ÉQUIPE DU RHEMCO

PHOTO ET INFOS

